

**Informācija par vērtētajiem dzīvniekiem 65 aitū pārraudzības ganāmpulkos
2023. pārraudzības gadā**

Dažāda vecuma un dzimuma vērtēto aitū skaits (1. tabula) un sadalījums pa klasēm (2. tabula)

Ganāmpulku grupa	Jēri		Vaislai audzējamie dzīvnieki		Pieaugušie dzīvnieki	
	S	V	S	V	S	V
Šķirnes	2972	3053	1081	117	3368	120
Pārējās	323	323	193	9	369	105
KOPĀ	3295	3376	1274	126	3737	225

Vērtēto jēru sadalījums klasēs								
Ganāmpulku grupa	E klase		I klase		II klase		Brāķis	
	S	V	S	V	S	V	S	V
Šķirnes	2353	2514	378	335	129	113	112	91
Pārējās	260	260	41	35	10	17	12	11
KOPĀ	2613	2774	419	370	139	130	124	102
Vaislai audzējamo dzīvnieku sadalījums klasēs								
Ganāmpulku grupa	E klase		I klase		II klase		Brāķis	
	S	V	S	V	S	V	S	V
Šķirnes	1029	117	52	0	0	0	0	0
Pārējās	187	9	6	0	0	0	0	0
KOPĀ	1216	126	58	0	0	0	0	0
Pieaugušo vaislas dzīvnieku sadalījums klasēs								
Ganāmpulku grupa	E klase		I klase		II klase		Brāķis	
	S	V	S	V	S	V	S	V
Šķirnes	2649	95	397	3	227	0	95	22
Pārējās	285	64	38	5	26	0	20	36
KOPĀ	2934	159	435	8	253	0	115	58

Dzīvmasa (kg) un dzīvmasas pieaugums (g/dn) (*dzīvmasa koriģēta uz 70 dienu vecumu)

Ganāmpulku grupa	Dzīvmasa (kg)				Dzīvmasas pieaugums (g/dn) līdz atšķiršanai	
	piedzimstot		atšķirot(*)		S	V
	S	V	S	V		
Šķirnes	4.1	4.3	20.9	22.5	241.1	261.2
Pārējās	4.0	4.1	22.1	22.0	258.5	256.5
VIDĒJI	4.1	4.3	21.0	22.5	243.0	260.8

Jēru ieguve un saglabāšana, aitu māšu auglība

Ganāmpulku grupa	Atnesušās AM	Ālavas aitas	KOPĀ	Jēru ieguve							
				Dzimuši vieni		Dzimuši dvīņi		Dzimuši trīņi		Dzimuši četri un vairāk	
				dzīvi	nedzīvi	dzīvi	nedzīvi	dzīvi	nedzīvi	dzīvi	Nedzīvi
Šķirnes	5553	347	5900	1581	100	6120	440	1438	206	130	47
Pārējās	1054	102	1156	351	52	1030	102	222	21	16	0
KOPĀ	6607	449	7056	1932	152	7150	542	1660	227	146	47

Ganāmpulku grupa	Dzimuši jēri uz AM	AM auglība %	Atšķirto jēru skaits	Jēri		
				uz AM	saglabāšana %	dzīvmasa uz AM, kg
Šķirnes	1.81	166.9	9071	1.63	97.86	35.62
Pārējās	1.70	153.6	1586	1.50	97.96	34.31
VIDĒJI	1.79	164.8	5328	1.61	97.88	35.44

Saīsinājumi: S = aitas; V = teķi; E kl. = elites klase; I kl. = 1, klase; II kl. = 2, klase

VAA = vaislai audzējamās aitas; VAT = vaislai audzējamie teķi; AM = aitu mātes; VT = vaislas teķi

2023. pārraudzības gada jēru vērtējuma kopsavilkums

6640 jēri vērtēti 58 ganāmpulkos, 71.8% jēru novērtēti atbilstoši LT šķirnes dzīvnieku vērtēšanas instrukcijas prasībām, 4.0% jēru novērtēti atbilstoši R šķirnes dzīvnieku vērtēšanas instrukcijas prasībām un 5.3% jēru novērtēti atbilstoši VMV šķirnes dzīvnieku vērtēšanas instrukciju prasībām, 6.3% jēru novērtēti atbilstoši IF šķirnes dzīvnieku vērtēšanas instrukciju prasībām, 4.9% jēru novērtēti atbilstoši DOR šķirnes dzīvnieku vērtēšanas instrukciju prasībām, 2.8% jēru novērtēti atbilstoši SA šķirnes dzīvnieku vērtēšanas instrukciju prasībām, 2.1% jēru novērtēti atbilstoši T šķirnes dzīvnieku vērtēšanas instrukciju prasībām, 1.7% jēru novērtēti atbilstoši OX šķirnes dzīvnieku vērtēšanas instrukciju prasībām un 1.3% jēru novērtēti atbilstoši S šķirnes dzīvnieku vērtēšanas instrukciju prasībām.

Vērtēto jēru sadalījums pa šķirnēm				
Šķirnes nosaukums un kods		aitas	teķi	KOPĀ
Latvijas tumšgalve	LT	2141	2141	4282
Latvijas tumšgalve vecais tips	LTV	269	235	504
Vācijas merino vietējā	VMV	152	204	356
Romanovas	R	142	123	265
Il de France	IF	198	219	417
Dorperas	DOR	118	175	293
Šarolē	SA	84	100	184
Tekselas	T	60	82	142
Oksforddaunas	OX	52	60	112
Sufolkas	S	48	37	85
KOPĀ		3264	3376	6640

Jēru attīstību raksturojošie rādītāji 2023. gadā																				
Rādītājs	Vērtēto dzīvnieku šķirne																		KOPĀ	
	LT+LTV		VMV		R		IF		DOR		SA		T		OX		S		aitas	teķi
	aitas	teķi	aitas	teķi	aitas	teķi	aitas	teķi	aitas	teķi	aitas	teķi	aitas	teķi	aitas	teķi	aitas	teķi		
Vērtēto dzīvnieku skaits	2410	2376	152	204	142	123	198	219	149	175	84	100	60	82	52	60	48	37	3295	3376
Dzīvmasa piedzimstot, kg	3.8	4.0	4.9	5.1	2.8	3.2	4.9	5.2	4.0	4.1	4.7	5.2	5.2	5.3	4.4	4.7	4.4	4.6	4.0	4.2
Dzīvmasa atšķirot 70 dienu vecumā	19.99 8877	21.53 9374	23.27 8947	24.56 3725	18.91 6901	19.97 8048	26.79 4949	28.64 3378	21.56 5771	22.86 5714	23.427 380	25.75 3000	23.23 0000	24.163 414	21.60 3846	22.50 8333	23.81 4583	26.81 6216	20.82 9820	22.41 7772
Vidējais dzīvmasas pieaugums, g/dn	230.8 4819 2982	250.1 2015 9791	262.7 1616 5000	278.1 9327 6843	229.7 1830 9450	240.2 5551 6414	312.7 4891 7328	335.2 7071 0621	251.3 2310 6020	268.2 8571 3857	267.90 816280 9	295.4 8340 5040	257.9 7619 0033	269.09 407623 1	246.3 1868 0903	254.4 0476 1466	276.9 9404 7145	317.4 5173 7135	240.7 7350 1804	260.1 0415 7419
Vidējie vērtējuma punkti	17.67 0714	17.95 0957	15.69 7368	16.46 5686	18.37 3239	18.26 8292	17.62 6262	17.58 9041	16.30 2013	16.89 7142	16.047 619	16.61 0000	17.61 6666	17.865 853	15.51 9230	16.50 0000	17.16 6666	17.13 5135	17.49 4385	17.75 1481
Vidējie rādītāji visiem 6671 jēriem: dzīvmasa piedzimstot 4.09 kg, dzīvmasa atšķirot 70 dienu vecumā 21.63 kg, pieaugums šajā periodā 250.56 g/dn																				

Jēru vērtējuma kopsavilkums 2023. pārraudzības gadā		
Vērtējuma klase	atbilstošo dzīvnieku skaits	% no kopskaita
E kl.	5387	80.8
I kl.	789	11.8
II kl.	269	4.0
Brāķis	226	3.4
bez Klases	0	0.0
KOPĀ	6671	100.0

Skaitis dzimstot	Aitas	Teļi	Nedzīvi	KOPĀ	% no kopskaita
Viens	571	567	0	1138	15.2
Divi	2283	2417	278	4978	66.5
Trīs	556	562	133	1251	16.7
4	47	43	26	116	1.5
5	2	1	2	5	0.1
KOPĀ	3459	3590	439	7488	100.0

2023. pārraudzības gadā vaislai audzējamo dzīvnieku vērtējuma kopsavilkums
 (Vērtēti 1400 vaislai audzējamie dzīvnieki 46 saimniecībās, t.sk. 1274 aitas un 126 teķi)

Vērtēto vaislai audzējamo dzīvnieku sadalījums pa šķirnēm				
Šķirnes nosaukums un kods		aitas	teķi	kopā
Latvijas tumšgalve	LT	685	35	720
LT vecais tips	LTV	122	12	134
Vācijas merino vietējā	VMV	85	10	795
Romanovas	R	105	10	115
Il de France	IF	76	11	87
Dorperas	DOR	68	12	80
Šarolē	SA	44	17	61
Tekselas	T	56	15	71
Oksforddaunas	OX	28	4	32
Sufolkas	S	5	0	5
KOPĀ		1274	126	1400

Vaislas aitu vērtējuma kopsavilkums 2023. pārraudzības gadā		
Vērtējuma klase	atbilstošo dzīvnieku skaits	% no kopskaita
E kl.	1342	95.9
I kl.	58	4.1
II kl.	0	0.0
Brāķis	0	0.0
KOPĀ	1400	100.0

2023. pārraudzības gadā pieaugušo aitu māšu un vaislas teķu vērtējuma kopsavilkums
(Vērtēti 3962 pieaugušie dzīvnieki 120 saimniecībās, t.sk. 3737 aitas un 225 teķi)

Vērtēto aitu un teķu sadalījums pa šķirnēm				
Šķirnes nosaukums un kods		aitas	teķi	KOPĀ
Latvijas tumšgalve	LT	2224	52	2276
LT vecais tips	LTV	484	44	528
Vācijas merino vietējā	VMV	224	17	241
Romanovas	R	104	8	112
Il de France	IF	182	17	199
Dorperas	DOR	198	17	215
Šarolē	SA	103	22	125
Tekselas	T	89	26	115
Oksforddaunas	OX	81	9	90
Sufolkas	S	48	13	61
KOPĀ		3737	225	3962

Vērtētajām pieaugušajām aitu mātēm dzimušo jēru skaits 2023.pārraudzības gadā					
Dzimušo jēru skaits	LT, LTV				
	aitas	teķi	nedzīvi	KOPĀ	% no kopskaita
Vieninieki	401	371	0	772	15,6
Dvīņi	1633	1631	166	3430	69,4
Trīņi	321	327	69	717	14,5
4+	6	12	6	24	0,5
KOPĀ	2361	2341	241	4943	100

Vērtētajām pieaugušajām aitu mātēm dzimušo jēru skaits 2023.pārraudzības gadā

Dzimušo jēru skaits	VMV					R					IF					DOR				
	aitas	teķi	nedzīvi	KOPĀ	% no kopskaita	aitas	teķi	nedzīvi	KOPĀ	% no kopskaita	aitas	teķi	nedzīvi	KOPĀ	% no kopskaita	aitas	teķi	nedzīvi	KOPĀ	% no kopskaita
Vieninieki	32	41	0	73	18,8	3	2	0	5	1,6	22	21	1	44	11,6	42	39	3	84	25,5
Dvīņi	119	144	13	276	71,1	25	23	2	50	16,4	104	94	24	222	58,6	94	111	19	224	68,1
Trīņi	10	22	7	39	10,1	77	73	15	165	54,1	42	28	11	81	21,4	9	12	0	21	6,4
4+	0	0	0	0	0	39	29	17	85	27,9	13	8	11	32	8,4	0	0	0	0	0
KOPĀ	161	207	20	388	100	144	127	34	305	100	181	151	47	379	100	145	162	22	329	100

Vērtētajām pieaugušajām aitu mātēm dzimušo jēru skaits 2023.pārraudzības gadā

Dzimušo jēru skaits	SA					T					OX					S				
	aitas	teķi	nedzīvi	KOPĀ	% no kopskaita	aitas	teķi	nedzīvi	KOPĀ	% no kopskaita	aitas	teķi	nedzīvi	KOPĀ	% no kopskaita	aitas	teķi	nedzīvi	KOPĀ	% no kopskaita
Vieninieki	10	18	0	28	14,9	12	18	0	30	20	14	19	0	33	24,8	6	6	0	12	13,3
Dvīņi	55	69	12	136	72,3	45	62	7	114	76	33	43	12	88	66,2	30	27	3	60	66,7
Trīņi	10	7	7	24	12,8	3	3	0	6	4	6	4	2	12	9,0	12	6	0	18	20
4+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOPĀ	75	94	19	188	100	60	83	7	150	100	53	66	14	133	100	48	39	3	90	100